


PE 100 RC
PE 100 RC, SDR 11
Tlaková trubka pro vodu PN 16


 bez hrdla, černá s modrým pruhem
 materiál PE 100 - RC, typ 1 dle PAS 1075
 PE 100-RC, SDR 11


maximální provozní tlak 16 barů

typ balení: návin

d mm	s mm	Skladem	Délka m	Katalog. číslo	Cena Kč/m	Váha kg/m
32	3,0	ano	100	24810016032RC	35,00	0,28
40	3,7	ano	100	24810016040RC	54,00	0,43
50	4,6	ano	100	24810016050RC	84,00	0,67
63	5,8	ano	100	24810016063RC	131,00	1,05
75	6,8	ne	100	24810016075RC	179,00	1,47
90	8,2	ne	100	24810016090RC	260,00	2,13

PE 100 RC, SDR 17
Tlaková trubka pro vodu PN 10

 bez hrdla, černá s modrým pruhem
 materiál PE 100 - RC, typ 1 dle PAS 1075
 PE 100-RC, SDR 17


maximální provozní tlak 10 barů

typ balení: návin

d mm	s mm	Skladem	Délka m	Katalog. číslo	Cena Kč/m	Váha kg/m
50	3,0	ne	100	24810010050RC	59,00	0,45
63	3,8	ne	100	24810010063RC	90,00	0,72
75	4,5	ne	100	24810010075RC	124,00	1,02
90	5,4	ne	100	24810010090RC	175,00	1,46



typ balení: tyč

d mm	s mm	Skladem	Délka m	Katalog. číslo	Cena Kč/m	Váha kg/m
32	3,0	ne	6	248100160326RC	35,00	0,28
40	3,7	ne	6	248100160406RC	54,00	0,43
50	4,6	ne	6	248100160506RC	84,00	0,67
63	5,8	ne	6	248100160636RC	131,00	1,05
75	6,8	ne	6	248100160756RC	179,00	1,47
90	8,2	ano	6	248100160906RC	260,00	2,13
110	10,0	ano	6	248100161106RC	383,00	3,16
125	11,4	ne	6	248100161256RC	494,00	4,10
140	12,7	ne	6	248100161406RC	624,00	5,11
160	14,6	ano	6	248100161606RC	801,00	6,71
180	16,4	ne	6	248100161806RC	1 030,00	8,48
200	18,2	ne	6	248100162006RC	1 273,00	10,46
225	20,5	ne	6	248100162256RC	1 609,00	13,24
250	22,7	ne	6	248100162506RC	1 980,00	16,28
280	25,4	ne	6	248100162806RC	2 481,00	20,41
315	28,6	ne	6	248100163156RC	3 173,00	25,84
355	32,2	ne	6	248100163556RC	4 017,00	32,80
400	36,3	ne	6	248100164006RC	5 064,00	41,64
450	40,9	ne	6	248100164506RC	6 417,00	52,73
500	45,4	ne	6	248100165006RC	8 214,00	65,06



typ balení: tyč

d mm	s mm	Skladem	Délka m	Katalog. číslo	Cena Kč/m	Váha kg/m
50	3,0	ne	6	248100100506RC	59,00	0,45
63	3,8	ne	6	248100100636RC	90,00	0,72
75	4,5	ne	6	248100100756RC	124,00	1,02
90	5,4	ano	6	248100100906RC	175,00	1,46
110	6,6	ano	6	248100101106RC	255,00	2,17
125	7,4	ne	6	248100101256RC	333,00	2,76
140	8,3	ne	6	248100101406RC	422,00	3,46
160	9,5	ano	6	248100101606RC	541,00	4,52
180	10,7	ne	6	248100101806RC	694,00	5,71
200	11,9	ne	6	248100102006RC	870,00	7,05
225	13,4	ne	6	248100102256RC	1 100,00	8,93
250	14,8	ne	6	248100102506RC	1 369,00	11,00
280	16,6	ne	6	248100102806RC	1 728,00	13,70
315	18,7	ne	6	248100103156RC	2 175,00	17,40
355	21,1	ne	6	248100103556RC	2 782,00	22,10
400	23,7	ne	6	248100104006RC	3 556,00	28,00
450	26,7	ne	6	248100104506RC	4 505,00	35,40
500	29,7	ne	6	248100105006RC	5 591,00	43,80

Vysvětlivky:

 s = síla stěny trubky
 Skladem ne = na objednávku

 Provedení trubek PE 100 pro kanalizaci, další dimenze či SDR
 na vyžádání na adrese frialen.cz@aliaxis.com.


Tlakové trubky PE

RC-TECH2

RC-TECH2, SDR 11

Tlaková trubka pro vodu PN 16

bez hrdla, dvouvrstvá, vnější modrá, vnitřní černá
materiál PE 100 - RC, typ 2 dle PAS 1075
PE 100-RC, SDR 11



maximální provozní tlak 16 barů


typ balení: návin

d mm	s mm	Skladem	Délka m	Katalog. číslo	Cena Kč/m	Váha kg/m
32	3,0	ne	100	24810016032RCT	37,00	0,28
40	3,7	ne	100	24810016040RCT	56,00	0,43
50	4,6	ne	100	24810016050RCT	90,00	0,67
63	5,8	ne	100	24810016063RCT	137,00	1,05
75	6,8	ne	100	24810016075RCT	187,00	1,47
90	8,2	ne	100	24810016090RCT	275,00	2,13

RC-TECH2, SDR 17

Tlaková trubka pro vodu PN 10

bez hrdla, dvouvrstvá, vnější modrá, vnitřní černá
materiál PE 100 - RC, typ 2 dle PAS 1075
PE 100-RC, SDR 17



maximální provozní tlak 10 barů

typ balení: návin

d mm	s mm	Skladem	Délka m	Katalog. číslo	Cena Kč/m	Váha kg/m
50	3,0	ne	100	24810010050RCT	66,00	0,45
63	3,8	ne	100	24810010063RCT	99,00	0,72
75	4,5	ne	100	24810010075RCT	136,00	1,02
90	5,4	ne	100	24810010090RCT	194,00	1,46



typ balení: tyč

d mm	s mm	Skladem	Délka m	Katalog. číslo	Cena Kč/m	Váha kg/m
32	3,0	ne	6	248100160326RCT	37,00	0,28
40	3,7	ne	6	248100160406RCT	56,00	0,43
50	4,6	ne	6	248100160506RCT	90,00	0,67
63	5,8	ne	6	248100160636RCT	137,00	1,05
75	6,8	ne	6	248100160756RCT	187,00	1,47
90	8,2	ne	6	248100160906RCT	275,00	2,13
110	10,0	ne	6	248100161106RCT	398,00	3,16
125	11,4	ne	6	248100161256RCT	501,00	4,10
140	12,7	ne	6	248100161406RCT	634,00	5,11
160	14,6	ne	6	248100161606RCT	829,00	6,71
180	16,4	ne	6	248100161806RCT	1 043,00	8,48
200	18,2	ne	6	248100162006RCT	1 292,00	10,46
225	20,5	ne	6	248100162256RCT	1 631,00	13,24
250	22,7	ne	6	248100162506RCT	2 035,00	16,28
280	25,4	ne	6	248100162806RCT	2 552,00	20,41
315	28,6	ne	6	248100163156RCT	3 237,00	25,84
355	32,2	ne	6	248100163556RCT	4 419,00	32,80
400	36,3	ne	6	248100164006RCT	5 246,00	41,64
450	40,9	ne	6	248100164506RCT	6 653,00	52,73
500	45,4	ne	6	248100165006RCT	8 381,00	65,06



typ balení: tyč

d mm	s mm	Skladem	Délka m	Katalog. číslo	Cena Kč/m	Váha kg/m
50	3,0	ne	6	248100100506RCT	66,00	0,45
63	3,8	ne	6	248100100636RCT	99,00	0,72
75	4,5	ne	6	248100100756RCT	136,00	1,02
90	5,4	ne	6	248100100906RCT	194,00	1,46
110	6,6	ne	6	248100101106RCT	270,00	2,17
125	7,4	ne	6	248100101256RCT	346,00	2,76
140	8,3	ne	6	248100101406RCT	431,00	3,46
160	9,5	ne	6	248100101606RCT	562,00	4,52
180	10,7	ne	6	248100101806RCT	711,00	5,71
200	11,9	ne	6	248100102006RCT	882,00	7,05
225	13,4	ne	6	248100102256RCT	1 113,00	8,93
250	14,8	ne	6	248100102506RCT	1 382,00	11,00
280	16,6	ne	6	248100102806RCT	1 741,00	13,70
315	18,7	ne	6	248100103156RCT	2 201,00	17,40
355	21,1	ne	6	248100103556RCT	2 802,00	22,10
400	23,7	ne	6	248100104006RCT	3 570,00	28,00
450	26,7	ne	6	248100104506RCT	4 529,00	35,40
500	29,7	ne	6	248100105006RCT	5 604,00	43,80

Vysvětlivky:

s = síla stěny trubky

Skladem ne = na objednávku

Provedení trubek PE 100 pro kanalizaci, další dimenze či SDR
na vyžádání na adrese frialen.cz@alixis.com.

S-TRIO

S-TRIO, SDR 11

Tlaková trubka pro vodu PN 16


bez hrdla, trojvrsvá

materiál PE 100 - RC, typ 2 dle PAS 1075

PE 100-RC, SDR 11

maximální provozní tlak 16 barů

typ balení: návin



d mm	s mm	Skladem	Délka m	Katalog. číslo	Cena Kč/m	Váha kg/m
32	3,0	ne	100	24810016032RCS	46,00	0,28
40	3,7	ne	100	24810016040RCS	80,00	0,43
50	4,6	ne	100	24810016050RCS	123,00	0,67
63	5,8	ne	100	24810016063RCS	190,00	1,05
75	6,8	ne	100	24810016075RCS	255,00	1,47
90	8,2	ne	100	24810016090RCS	347,00	2,13



typ balení: tyč

d mm	s mm	Skladem	Délka m	Katalog. číslo	Cena Kč/m	Váha kg/m
32	3,0	ne	6	248100160326RCS	46,00	0,28
40	3,7	ne	6	248100160406RCS	80,00	0,43
50	4,6	ne	6	248100160506RCS	123,00	0,67
63	5,8	ne	6	248100160636RCS	190,00	1,05
75	6,8	ne	6	248100160756RCS	255,00	1,47
90	8,2	ne	6	248100160906RCS	347,00	2,13
110	10,0	ne	6	248100161106RCS	507,00	3,16
125	11,4	ne	6	248100161256RCS	640,00	4,10
140	12,7	ne	6	248100161406RCS	810,00	5,11
160	14,6	ne	6	248100161606RCS	1 049,00	6,71
180	16,4	ne	6	248100161806RCS	1 320,00	8,48
200	18,2	ne	6	248100162006RCS	1 644,00	10,46
225	20,5	ne	6	248100162256RCS	2 072,00	13,24
250	22,7	ne	6	248100162506RCS	2 546,00	16,28
280	25,4	ne	6	248100162806RCS	3 192,00	20,41
315	28,6	ne	6	248100163156RCS	4 031,00	25,84
355	32,2	ne	6	248100163556RCS	5 116,00	32,80
400	36,3	ne	6	248100164006RCS	6 717,00	41,64
450	40,9	ne	6	248100164506RCS	8 533,00	52,73
500	45,4	ne	6	248100165006RCS	10 530,00	65,06

S-TRIO, SDR 17

Tlaková trubka pro vodu PN 10


bez hrdla, trojvrsvá

materiál PE 100 - RC, typ 2 dle PAS 1075

PE 100-RC, SDR 17

maximální provozní tlak 10 barů

typ balení: návin



d mm	s mm	Skladem	Délka m	Katalog. číslo	Cena Kč/m	Váha kg/m
50	3,0	ne	100	24810010050RCS	82,00	0,45
63	3,8	ne	100	24810010063RCS	119,00	0,72
75	4,5	ne	100	24810010075RCS	190,00	1,02
90	5,4	ne	100	24810010090RCS	218,00	1,46



typ balení: tyč

d mm	s mm	Skladem	Délka m	Katalog. číslo	Cena Kč/m	Váha kg/m
50	3,0	ne	6	248100100506RCS	82,00	0,45
63	3,8	ne	6	248100100636RCS	119,00	0,72
75	4,5	ne	6	248100100756RCS	190,00	1,02
90	5,4	ne	6	248100100906RCS	218,00	1,46
110	6,6	ne	6	248100101106RCS	320,00	2,17
125	7,4	ne	6	248100101256RCS	418,00	2,76
140	8,3	ne	6	248100101406RCS	555,00	3,46
160	9,5	ne	6	248100101606RCS	730,00	4,52
180	10,7	ne	6	248100101806RCS	919,00	5,71
200	11,9	ne	6	248100102006RCS	1 149,00	7,05
225	13,4	ne	6	248100102256RCS	1 455,00	8,93
250	14,8	ne	6	248100102506RCS	1 813,00	11,00
280	16,6	ne	6	248100102806RCS	2 286,00	13,70
315	18,7	ne	6	248100103156RCS	2 877,00	17,40
355	21,1	ne	6	248100103556RCS	3 681,00	22,10
400	23,7	ne	6	248100104006RCS	4 704,00	28,00
450	26,7	ne	6	248100104506RCS	5 956,00	35,40
500	29,7	ne	6	248100105006RCS	7 390,00	43,80

Vysvětlivky:

s = síla stěny trubky

Skladem ne = na objednávku

Provedení trubek PE 100 pro kanalizaci, další dimenze či SDR na vyžádání na adrese frialen.cz@alixis.com.